



# HYTTEBUA

Alt i utstyr til hytta

# Tilbudssavis 2017

Over 23 års erfaring  
Rimelig frakt over hele landet  
Rask ekspedering

## COMBICOOL RF 60

Absorpsjon kjøleskap for 12V, 230V og gass.



Dør med magnetforsegling, sikkerhetsluke. Døren kan hengsles om fra Høyre til Venstre, (Standard Høyre). Termostatkontroll på strøm og gass. Manuelt defrost.

4490,-  
Tilbudspris

## Propankomfyr 50x60

Propankomfyren er utstyrt med 4 gassbluss og har termostatstyrt stekeovn. Ovnen er utstyrt med grillelement som i tillegg til grilling gir deg mulighet til å veksle mellom over/ undervarme.

Det praktiske lokket vil hindre fettsprut mot vegg under steking og dessuten gi deg ekstra benkeplass når komfyren ikke er i bruk.



Farge: Hvit  
Bredde: 500 mm  
Dybde: 600 mm  
Høyde: 850 mm  
Effekt lite bluss: 1000W  
Effekt 2 x medium bluss: 1500W  
Effekt stort bluss: 2500W  
Effekt undervarme: termostatregulert 3000W  
Grillbrenner: 1750

2990,-  
Tilbudspris

## Thermlight - Økolampen

Gir inntil 40w lys. Bruker ikke batteri eller elektrisitet. Konverterer varmen fra telys til ledlys



Hvert telys gir 4 timer lys i lampen. Kompakt og elegant design. Miljøvennlig og kostandseffektiv. Kan brukes ute og inne. Lengde- og retningsjusterbar.

1790,-  
Tilbudspris

## KERO parafinkamin



Kero parafinkamin 3000 watt  
En Kero parafinkamin gjør det godt og varmt, raskt og behagelig. Vår parafinkamin benyttes uten pipe og den er enkel å flytte, så du kan ta den med fra rom til rom. Kero ovnen krever ingen installasjon. Sikkerhet er av største betydning. Våre kaminer har alle godkjenninger. Parafinkaminen er ekstremt stødig og er utstyrt med en antivoltsikring. Kaminen er enkel i bruk og denne modellen er utstyrt med batteri tenning. Ovnen har løst tank på 4 liter, ren forbrenning og veltesikring.

1990,-  
Tilbudspris

**Tekniske data:** Max effekt: 3 kw Forbruk pr. 10 timer: 2,9 liter Mål: 495 x 450 x 300 mm. Portabel parafintank: 4 liter. CO2 sensor som stenger ovnen automatisk når luftkvaliteten er for dårlig i rommet.

## Kokeapparat 3 bluss

Kokeapparatet er enkelt og robust utførelse. Kokeapparatet er utstyrt med lokk som ved bruk beskytter mot fettsøl, og som felles ned når apparatet ikke er i bruk. Tennsikring på alle bluss. Leveres i hvit.



1690,-  
Tilbudspris

## Varmesete

"Biolan" med sitering og lokk

349,-  
Tilbudspris



BIOLAN

## Sanitærstrø

35 ltr.

Bruken av sanitærstrø er i mange tilfeller en helt avgjørende faktor for at ditt biologiske toalett vil fungere på en optimal og tilfredstillende måte.



179,-  
Tilbudspris

## SMARTFAN

Smartfan produserer sin egen strøm ved hjelp av ildstedets varme overflate. Det termoelektriske elementet produserer strøm til å drive to vifteblader som igjen fordeler varmen fra ildstedet effektivt rundt i rommet. I stedet for at varmen umiddelbart stiger mot taket, blir den drevet direkte inn i oppholdsrommet ved hjelp av to vifteblader. Smartfan fungerer på ett meget enkelt prinsipp, jo varmere ildstedet er jo mer varmluft fordeler viften ut i rommet.



Tilbudspriser fra

1490,-

## Bålpanne Narbuvoil

- Robust panne i kraftig støpegods
  - Koselig varmekilde som er ideell for matlaging
  - Grillen kan heves og senkes til ulike nivåer
  - Gnistfanger og gnistlokk er inkludert
- Diameter bålpanne 60 cm. Høyde: 170 cm. Vekt: 29 kg



Stifull bålpanne av høy kvalitet. Passer like godt i hagen som på hytta, i skogen eller ved sjøen. En bålpanne fungerer både som et koselig og sikkert bål, og som en praktisk grill. En bålpanne er et utendørs ildsted, der man hever bålet fra bakkenivået. Dette gjør bålet sikrere. Bålpannen er like velegnet hjemme som på hytta. Med en bålpanne kan du lage god mat på en spennende måte. Hjemme på terrassen, ved stranden eller på tur.

2490,-  
Tilbudspris

## MullToa ORIGINAL EN!

### MullToa 65

MullToaen krever veldig liten plass og det smakfulle designet og den meget enkle monteringen gjør at den passer inn overalt. MullToa baserer seg på varmkompostering, dette er den mest effektive måten å fordampe bort urin og fuktighet på. MullToaen har et komposteringskammer og et kammer til tømmeskuffen. Ved normal belastning skal en MullToa kun tømmes 1-2 ganger i året.

MullToa er en av skandinavias og norges mest solgte hyttetoalett gjennom de siste 30 årene. Den svenske produsenten har produsert mer enn 130.000 enheter. MullToa har vært solgt i Norge siden 1968. MullToaens meget effektive komposteringsveve har overrasket mange hyttebrukere.



19990,-  
Tilbudspris

## Cinderella COMFORT

## Cinderella CLASSIC

## Cinderella GAS

Trenger ikke vann eller avløp  
Perfekt for strømløse hytter  
Kun aske som sluttprodukt  
Modell for strøm / gass

Forbrenningstoiletten er et toalett der avfallproduktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde, ca. 1 tekopp for 4 personer ved 1 ukas bruk. Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer, og avgassene fra forbrenningen føres ut via et eget avtrekksrør. Forbrenningstoiletter er en total avfallsløsning, dvs. at den kvitter seg med ALT avfallet. Det transporteres ikke videre, slik andre toalettssystemer krever. Løsningen er luftfri og hygienisk. Forbrenningstoiletter er et populært toalettalternativ for norske hytteeiere siden en slik løsning verken krever innlagt vann eller kostbar avløpsløsning. Det finnes flere forskjellige typer forbrenningstoiletter på det norske markedet med både strøm og gass som energikilder.



Toalettbesøkene som blir til en kopp aske

KNALLPRISER



# Cinderella®

## FORBRENNINGSTOALETTER

Moderne og miljøvennlige toalettløsninger



### Unike fordeler med forbrenningstoletter:

- Ingen vann eller avløpstilkoblinger
- Ikke avhengig av modeller for 230V eller gass/12V
- Krever lite plass
- Enkel innstallasjon
- Ingen avfallshåndtering, kun minimalt med aske som må tømmes
- Ingen frostsikring
- Ingen lukt



## Hva er forbrenningstoalett?

Forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde, ca. 1 tekopp for 4 personer ved 1 ukes bruk. Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer, og avgassene fra forbrenningen føres via et eget avtrekksrør ut og over tak. Forbrenningstoalletter er en total avfallsløsning, dvs. at den kvitter seg med ALT avfallet. Det transporteres ikke videre, slik andre toalettsystemer krever. Løsningen er luktfri og hygienisk. Forbrenningstoalletter er et populært toaletternativ siden en slik løsning verken krever innlagt vann eller kostbar avløpsløsning. Det finnes forskjellige typer forbrenningstoalletter på markedet i dag, med ulike energikilder til forbrenningen. Løsningen krever enten 230V strøm, eller en kombinasjon av 12V og gass.

## Hvorfor forbrenningstoalett?

Den nordiske topografien byr på mange utfordringer med tanke på vann og avløpsløsninger og infrastruktur til hytter og fritidshus. Mange vil oppleve store kostnader og krevende regelverk for å få dette på sine hytter. Elementer som vann, avløp og elektrisitet blir for mange bare en drøm, og med forbrenningstoalett er det mulig å oppnå tilnærmet samme toalettkomfort som hjemme uten store kostnader og inngrep til vann og avløpssystemer.

### Cinderella Comfort – ny standard på forbrenningstoalletter

Cinderella Comfort er et nytt konsept innen forbrenningstoalletter, og hever standarden ytterligere på Cinderella. Med dette forbrenningstoalettet får du et vesentlig bedre inneklima og tilnærmet samme komfortable toalett opplevelse som hjemme. Toalettet er basert på markedsleder Cinderella Classic, som er solgt i snart 20 år til kunder i Norden. Toalettet trenger ikke vann eller avløp, og ALT toalettavfall forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde. Toalettet har fått benevnelsen "Comfort" fordi det medfører et vesentlig bedre inneklima enn med de tradisjonelle forbrenningstoallettene. Comfort har et lukket forbrenningssystem hvor friskluft til forbrenningen tilføres via et eget lufterør. Dette hindrer eventuelle konflikter med andre luftkrevende installasjoner som avtrekksvifter til kjøkken, peiser og vedovner etc. Comfort tilfredsstiller moderne tetthets krav i henhold til TEK 10 standard, Cinderella Comfort er vårt mest effektive og miljøvennlige forbrenningstoalett!

**CINDERELLA COMFORT** Cinderella Comfort leveres med et informasjonsdisplay, som gir deg informasjon om status, og generelle driftsmeldinger. Displayet vil også gi beskjed når det er tid for å tømme askeskuffen, i tillegg lys og lydsignaler.

Cinderella **comfort**

| Fakta                         |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Sittehøyde                    | 540 mm               |
| Høyde                         | 600 mm               |
| Bredde                        | 390 mm               |
| Dybde                         | 590 mm               |
| Vekt                          | 34 kg                |
| Kapasitet                     | inntil 12 personer   |
| Ventilasjonskanal/rør         | 110 mm utv.          |
| Effekt ved forbrenning        | 2000 W               |
| Energiforbruk pr. forbrenning | 0,8 – 2 kWh          |
| Strømkrav                     | 220 – 240 V, 10A     |
| Sertifisering                 | NEMKO, UL, NFS og CE |

**KNALLPRISER**

### Cinderella Classic – markedets mest solgte forbrenningstoalett

Markedslederen Cinderella forbrenningstoalletter produseres i Norge og har vært på markedet siden 1999. Toallettene er utad kjent for høy kvalitet og en løsning med høy kapasitet. Man kan enkelt montere løsningen selv, uten fordyrende installasjon. Classic er NEMKO, UL godkjent og CE merket.

Den nordiske topografien byr på mange utfordringer med tanke på løsninger og infrastruktur til hytter og fritidshus. Mange vil oppleve store kostnader og krevende regelverk for å få dette på sine hytter. Elementer som vann, avløp og elektrisitet blir for mange bare en drøm. Med Cinderella som hyttestoalett er det nå mulig å oppnå tilnærmet samme toalettkomfort som hjemme uten store kostnader og inngrep til vann og avløpssystemer.

Cinderella **classic**

| Fakta                         |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Sittehøyde                    | 540 mm             |
| Høyde                         | 600 mm             |
| Bredde                        | 390 mm             |
| Dybde                         | 590 mm             |
| Vekt                          | 34 kg              |
| Kapasitet                     | inntil 12 personer |
| Ventilasjonskanal/rør         | 110 mm utv.        |
| Effekt ved forbrenning        | 2000 W             |
| Energiforbruk pr. forbrenning | 0,8 – 2 kWh        |
| Strømkrav                     | 220 – 240 V, 10A   |
| Sertifisering                 | NEMKO, UL, og CE   |

**KNALLPRISER**

### Cinderella GAS – propandrevet forbrenningstoalett

#### NYHET: Nå med display!

Cinderella Gas er et propandrevet forbrenningstoalett som forbrenner avfallsproduktene urin og ekskrementer ved høy temperatur til minimal askemengde. Cinderella Gas baserer seg på kvaliteten fra Cinderella Classic, men benytter gass(propan) som energikilde. Dette betyr at Cinderella Gas kan benyttes i alle områder hvor tilgangen til 230V er begrenset eller fraværende. Spesielt godt egnet til hytter uten strøm. Krever 12V DC for å styre elektronikken i toalettet.

**FORBRENNING PÅ GASS** Cinderella Gas leveres nå med et informasjonsdisplay, som gir deg informasjon om status, og generelle driftsmeldinger. Displayet vil også gi beskjed når det er tid for å tømme askeskuffen, i tillegg lys og lydsignaler.

Cinderella **GAS**

| Fakta                          |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Sittehøyde                     | 540 mm                      |
| Høyde                          | 600 mm                      |
| Bredde                         | 390 mm                      |
| Dybde                          | 590 mm                      |
| Vekt                           | 34 kg                       |
| Kapasitet                      | inntil 10 personer          |
| Ventilasjonskanal/rør          | 110 mm utv.                 |
| Strømforbruk i standby         | 0,005 Amp                   |
| Strømforbruk under forbrenning | 1,3 Amp                     |
| Gassforbruk                    | ca. 180 gr. pr. forbrenning |
| Effekt ved forbrenning         | 2400 W                      |
| Strømkrav                      | 12V DC 11-14,4V             |

**KNALLPRISER**

## NYHET!

### Cinderella Urinal

Cinderella URINAL – En luktfri toalettløsning uten bruk av vann!

**Fakta**

|            |        |
|------------|--------|
| Sittehøyde | 535 mm |
| Høyde      | 590 mm |
| Bredde     | 390 mm |
| Dybde      | 590 mm |
| Vekt       | 15 kg  |
| Avløpsrør  | 50 mm  |



**KNALLPRISER**

### Bruk

Cinderella Urinal er en vannfri toalettløsning til KUN urinering, og egner seg godt som avløpsløsning til Cinderella forbrenningstoalletter. Urinen ledes ut til eget mottak som sandfilter, samletank eller til en gråvannsløsning, helt uten vann og 100% luktfritt. Cinderella URINAL plasseres på ønsket sted, og urinen ledes ut til mottak via et 50mm avløpsrør [følger ikke med] via vegg eller gulv.

#### Classic/Urinal:

Pakkeløsning  
Cinderella Classic og urinal



**KNALLPRISER**

#### Comfort/Urinal:

Pakkeløsning  
Cinderella Comfort og urinal



**KNALLPRISER**

#### Gas/Urinal:

Pakkeløsning  
Cinderella Gas og urinal



**KNALLPRISER**



### Luktsperre

Cinderella Urinal er utstyrt med en membran luktsperre, som hindrer lukt i toalettrommet. Løsningen krever ikke sperrevæske eller vann for å fungere, og er derfor alltid frostsikker.



# MullToa

ORIGINALEN!

## Miljøvennlig luksus

– uten vann og avløp

### MULLTOA 65

MullToa er Skandinavias mest solgte hyttetoalett gjennom de siste 30 årene og har vært solgt i Norge siden 1968.

MullToa finnes i flere ulike modeller. MullToa ser ut som et helt vanlig toalett og er både lett å plassere og delikat å se på. Selve toalettet er laget i hardplast og er lett å rengjøre. Inngående metallkomponenter er rustfrie for å oppnå lang livslengde.

Du velger modell etter hvor bekvemt du ønsker å ha det, og hvor mange som skal bruke toalettet. MullToa 65 har miljømerket Svanen. Denne modellen har automatisk omrøring som iverksettes når setelokket slås ned etter besøket. Da starter en elektrisk motor som vrir rakene rundt et par omganger. Komposten vil da blandes og føres ned i muldskuffen. Ingen risiko for at den viktige omrøringen blir glemt av gjester eller barn.

MullToa 65 er svanemerket og oppfyller derfor kriteriene for miljømerking av avløpsfrie toaletter. Forutsetningen for Svanemerket er at toalettet skal klare fire personers kapasitet ved permanent bruk. MullToa 65 har ett effektivt system for omrøring i komposten med 3 kniver/raker. Den har stort komposteringsvolum, dette innebærer sjeldnere tømming. Toalettet kan derfor overbelastes i visse perioder og trenger ikke tømmes mer enn en gang pr.år. Tømmingen foregår fra skuffen som er i underkant av toalettet.

#### Tekniske data:

Høyde 660 mm.  
Brede 650 mm.  
Dybde 810 mm.  
Nødvendig gulvplass 650 x 1350 mm.  
Kapasitet 4-6 personer periodisk bruk.  
Max effekt 355 watt.



# MullToa

ORIGINALEN!

## Valg av modell

MullToa finnes i flere ulike modeller. MullToa ser ut som et helt vanlig toalett og er både lett å plassere og delikat å se på. Selve toalettet er laget i hardplast og er lett å rengjøre. Inngående metallkomponenter er rustfrie for å oppnå lang livslengde. Du velger modell etter hvor bekvemt du ønsker å ha det, og hvor mange som skal bruke toalettet.

Det er bedre å velge en modell med litt for stor kapasitet enn en som ligger på grensen av behovet. Alle våre modeller tåler imidlertid en viss overbelastning for en kortere periode. Når MullToa er i bruk bør toalett-rommet holde en temperatur på minst 18 grader. Når hytta/huset står tomt kan man stenge av strømmen både til MullToa og annen oppvarming.



**MullToa 65**  
Høyde 660 mm.  
Bredde 650 mm.  
Dybde 810 mm.  
Max effekt 355 watt.  
Nødvendig gulvplass  
650 x 1350 mm.  
Kapasitet 4-6 personer  
periodisk bruk.

**19990,-**  
Tilbudspris



**MullToa 55**  
Høyde 650 mm.  
Bredde 550 mm.  
Dybde 710 mm.  
Max effekt 355 watt.  
Nødvendig gulvplass  
550 x 1100 mm.  
Kapasitet 4 personer  
periodisk bruk.

**16990,-**  
Tilbudspris



**MullToa 25**  
Høyde 650 mm.  
Bredde 550 mm.  
Dybde 710 mm.  
Max effekt 300 watt.  
Nødvendig gulvplass  
550 x 1100 mm.  
Kapasitet 1-3 personer  
periodisk bruk.

**14990,-**  
Tilbudspris



**MullToa 15**  
Høyde 650 mm.  
Bredde 550 mm.  
Dybde 710 mm.  
Max effekt 250 watt.  
Nødvendig gulvplass  
550 x 1100 mm.  
Kapasitet 1-3 personer  
periodisk bruk.

**9990,-**  
Tilbudspris



## BIOLET

### Biolet midi

Biolet Midi er et separasjonstolett med avfallsbeholdere under gulv. Med utskiftbare beholdere under toalettet blir kapasiteten så og si ubegrenset. Når beholderen er full skifter man den bare ut med en ny. 40 liters beholdere under toalettet byttes meget enkelt, og kapasiteten kan enkelt utvides ved å kjøpe flere beholdere. 4 beholdere følger med som standard i den komplette pakken. Toalettet kan også brukes til kildesortering av husavfall. Grønnsaksavfallet kan dumpes gjennomtoppløkket på toalettet. Biolet midi leveres uten avtrekksvifte. Vindvifte, 12 eller 230 volts avtrekksvifte. Dette levers som ekstrastyrmen eller streng tatt ikke nødvendig. Toalettstolen har et deksel som hindrer nedsyn til avfallsbeholderen og nedlast av sanitærbark foregår fra toppen på toalettet slik at man slipper å kaste dette gjennom siteringen.

**11990,-**  
Tilbudspris

## THETFORD

### CAMPA POTTI QUBE 365 kjemikalietolett

Campa Potti toalettøsning er ideelt som avlastnings-toalett for biotoalettet og som toalettøsning inne i hytten om natten.

Utrolig enkel i bruk, en ferskvannstank på toppen av toalettet sørger for en delikat og enkel spyling og rengjøring av toalettet. Oppsamlingstanken i bunnen tømmes enkelt og funksjonelt.

**Tekniske data:**  
Mål bxdxh i cm 38x42x41  
Spyletank 15 liter  
Latrinebeholder 15 liter



**1190,-**  
Tilbudspris

## SANIBEST

### SaniBest sanitærvæske

Hyttebusas meget lukteffektive sanitærvæsker. En meget effektiv væske som hindrer og fjerner all ubehagelig lukt fra alle typer tørrklosetter, biologiske toaletter og utedøer. Væskene er naturlig nedbrytbar og vil således ikke hemme komposteringsevnen. Doseres direkte på luktkilden.



**5 Liter**  
**290,-**  
Tilbudspris



**1 Liter**  
**149,-**  
Tilbudspris



**159,-**  
Tilbudspris

## SANIBEST

### SaniBest fluestopp

Stopper utviklingen av fluelarver. Voksne fluer bekjempes med fluespray. SaniBest fluestopp har ingen negativ innvirkning på komposteringen og komposten kan brukes i blomsterbed, kompostbenge e.l. steder uten skade.

### SaniBest toalettappir

Spesial produsert for bruk i utedø og alle typer biologiske toaletter. SaniBest toalettappir er laget av nyfiber cellulose og inneholder lite limstoffer. SaniBest har meget god absorpsjons evne og vil bidra til en hurtig nedbrytningstid og komposterer aktivt. SaniBest toalettappir er meget mykt og har 3 lag med delikat papirkvalitet produsert av nyfiber.



**32 ruller**  
**249,-**  
Tilbudspris

## SANIBEST

### SaniBest sanitærstrø 35 ltr.

Spesialprodusert sanitærstrø med grovfin blanding. Bruken av riktig sanitærstrø og spesialprodusert toalettappir er helt avgjørende for god og effektiv kompostering i utedøen og i det biologiske hytetoalettet. Bruk produkter merket med SaniBest så blir disse hensyn ivarettatt.



**35 liter**  
**179,-**  
Tilbudspris

## MullToa

ORIGINALEN!

### Spesialmull til MullToa

Spesialmullen til MullToa er tilsatt celluloseabsorber.

Bruk av Spesialmull i MullToa er en vesentlig faktor for å bevare toalettets kapasitet og evne til å kompostere raskt og effektivt. Vi anbefaler å tilsette en kaffekopp med spesialmull etter hvert tredje besøk på toalettet. Hensikten med bruk av spesialmull er flere. Spesialmullen absorberer fuktighet, den skaper luftlommer i komposten og den tilfører nye mikroorganismer som setter ytterligere fart på nedbrytningen.



**25 liter**  
**250,-**  
Tilbudspris

## THETFORD

### Thetford sanitærvæske Aqua

Thetford har utviklet spesielle sanitærvæsker for bruk i Campa Potti. Hensikten med bruken av sanitærvæske er at man forhindrer utvikling av gasser og latrinelukt i toalettrommet. Sanitærvæskene sørger for at toalettskålen forblir hygienisk ren.



**1,5 liter Green**  
**210,-**  
Tilbudspris



**1,5 liter Rinse**  
**210,-**  
Tilbudspris

## Biolan sanitærprodukter

### Biolan sanitærstrø 40 ltr.

Markedets beste sanitærbark, utrolig effektiv kompostering. Biolan barkstrø er satt sammen av torv, treflis og bark fra nålre.



**190,-**  
Tilbudspris

### Biolan dasskrutt

Biolan kompostaktivatoren effektiviserer komposteringen og påskynder nedbrytningsprosessen. Kompostaktivatoren inneholder sporer og nitrater for mikroorganismer og setter virkelig fart på komposteringen.



**168,-**  
Tilbudspris

### Bioska latrineposer

Passer til alle tørr og biologiske toaletter i markedet. Er produsert i 100% nedbrytbar materiale. Posen har målene 60x70 cm. Det er 30 stk. poser på rullen.



**249,-**  
Tilbudspris

### Biolan barkbøtte

En meget praktisk bøtte for oppbevaring av barkstrø. Har låst lokk og kraftige bærehåndtak. Er produsert av resirkulert plastikk. Leveres i brun farge. Mål: H 59 cm B 31 cm D 22 cm.



**449,-**  
Tilbudspris

## SANIBEST

### Sanibest tørrklosett

Tørrklosett dobøtte i grå plast med dosete og hvitt lokk.

Kraftig og stabil tørrklosett. Dobøtten leveres i grå plast med dosete og hvitt lokk. Leveres med tømmelekk for å sikre enkel og delikat tømming. Kan brukes med Sanibest latrineposer. Tørrklosett rommer hele 35 liter. Høyde bøtte 42 cm. Diameter bøtte 39 cm. Høyde med lokk 45 cm. Største dybde på lokk 43 cm

**590,-**  
Tilbudspris

## Vindvifte sort

Vindviften hindrer nedslag og sikrer god luftning i toalettrommet. 110 mm ventilasjonsrør. Suger inntil 300 km. pr time. Leveres med hele 10 års garanti.



**990,-**  
Tilbudspris





## BIOLAN Icelett frysetoalett

Et miljøvennlig frysetoalett med stor kapasitet. Icelett frysetoalett fungerer i prinsippet på samme måte som en fryseboks, og kan tas i bruk ca 1 time etter at strømmen er koblet til. Man bruker en nedbrytbar latrinepose i latrinebeholderen og når beholderen er full komposteres avfallet i en latrinekompostbeholder.

Biolan Icelett er et luktfri, stilig og miljøvennlig toalett. Icelett plasseres rett på gulvet. Den krever hverken vann, avløp eller ventilasjon for å fungere, kun strøm. Icelett fryser ned latrinen til -15 grader. Ved denne temperaturen opphører alle mikroorganismenes funksjoner. Den spesielle varmelåsen sørger for at toalettringen alltid er behagelig og varm og sitte på.

- Uten avløp
- Ingen ventilasjon
- Enkel installasjon
- Ingen urinseparering
- Fryser fort
- Avfallet må komposteres i en latrinekompost



**Fakta**  
 Sitte høyde.....480 mm  
 Høyde.....560 mm  
 Bredder.....440 mm  
 Lengde.....640 mm  
 Vekt.....30 kg  
 Volum latrinebøtte.....20 liter  
 Kapasitet.....1-5 personer

Veil. 17490,-  
**15990,-**  
 Tilbudspris



## BIOLAN Isolert kompostbeholder

Isolert varmkompostbeholder av meget høy kvalitet. Ideell til kompostering av toalettavfall, kjøkkenavfall og hageavfall. Dersom hytta ligger avsidesliggende til og kanskje til og med høyt til fjells er det ikke alltid like lett å bli kvitt ulike typer organisk avfall (matavfall, kompost fra biolo, hageavfall etc.)

En god kompostbeholder kan for mange være løsningen på dette problemet og Hyttebua tilbyr derfor løsninger som egner seg høyt til fjells og til helårsbruk. Med fordel kan ulike typer avfall komposteres sammen.

Kompostbeholdere på 220 liter er beregnet for helårsbruk og fungerer like godt på høyfjellet som på lavlandet, året rundt. Det nordiske miljømerket har garanterer funksjon

også under vinteren, noe som er en forutsetning for mange hytteeiere. Leveres med termostat i fronten, slik at man kan følge med om komposteringen går riktig for seg og at temperaturen er der den skal være. Et regulerbart patentert ventilasjonssystem sørger for rikelig med luft til kompostmassen, noe som er nødvendig for et godt sluttresultat.

Det medfølger en kompoststav som benyttes til å røre rundt i komposten en gang i blant for et bedre resultat. Kompostbungen er perfekt for privat bruk, 1-6 personer. Kompostbeholderen er produsert i frostbestandig UV-beskyttet polyetylen og isolert med freonfri polyretan. 5 års garanti.



Veil. 6990,-  
**6490,-**  
 Tilbudspris

**Fakta:**  
 Volum.....220 ltr  
 Bredder.....73 cm  
 Dybde.....80 cm  
 Høyde.....115 cm  
 Vekt.....30 kg

## Vannpakke 12 volt



Leveres komplett med  
 14 ltr. propanvannvarmer  
 Seaflo vannpumpe 12Vt/20ltr.  
 Pex inst. pakke  
 80 ltr. vannbeholder



**10990,-**  
 Tilbudspris

## Vannpakke 230 volt



Leveres komplett med  
 30 ltr. varmtvannsbereder  
 Vannpumpe 230 volt  
 Pex inst. pakke  
 80 ltr. vannbeholder



**9990,-**  
 Tilbudspris

## FAGOR Propanvannvarmere



Varmt dusjvann - økt velvære

Hyttebua sine propanvannvarmere er av gjennomstrømningstypen, dette betyr at varmeren er uten vanntank og når kranen åpnes vil vannet som strømmer igjennom etter hvert varmes opp av en kraftig propanbrenner.

Vi leverer meget effektive og kompakte gjennomstrømnings vannvarmere for propandrift. Hyttebua tilbyr propanvannvarmere i tre forskjellige kapasiteter; 6 liter, 11 liter og 14 liter. 11 og 14 literen er utstyrt med ett informativt displayvindu som viser temperatur på vannet som kommer ut av varmeren. Varmerne er utstyrt med funksjoner som kan sørge for variabel temperatur på vannet.

### Tekniske data:

Høyde: 573 mm.  
 Bredder: 266 mm.  
 Dybde: 190 mm.  
 Nytteeffekt: 9,4kW  
 Kapasitet: 25-50°C.  
 Maks propanforbruk: 0,88kg/t  
 Min vanntrykk: (bar) 0,5  
 Propantrykk: G-31(kg/t)  
 Vekt: 7,3kg  
 Vanntilkopling: 12".  
 Diameter/ventilasjon: 90mm.  
 Batteritening

6 liter



**2990,-**  
 Tilbudspris

11 liter



**3290,-**  
 Tilbudspris

14 liter



**3490,-**  
 Tilbudspris



## Vannbeholdere innendørs

Våre vanncisterner og vannbeholdere leveres fra anerkjente produsenter og konstruert for norske forhold. Våre produkter er robuste og tåler store temperatursvingninger. Cisternene er produsert i materiale som hverken avgir smak eller lukt. Ved vinterbruk og fare for frost så bør man benytte og montere en varmekabel i vannsystemet. Selvjusterende varmekabel leveres hvis ønskelig til alle våre cisterner og dette tilpasses individuelt hvert enkelt vannopplegg.



100 ltr.  
 Ant. ltr.: 100 liter  
 Høyde: 450 mm  
 Bredder: 450 mm  
 Lengde: 500 mm

**2850,-**  
 Tilbudspris

200 ltr.  
 Ant. ltr.: 200 liter  
 Høyde: 500 mm  
 Bredder: 490 mm  
 Lengde: 790 mm

**2990,-**  
 Tilbudspris



### Vannbeholdere for kjøkken

spesiellkonstruert for oppbevaring under kjøkkenbenken.

80 ltr.  
 Ant. ltr.: 80 liter  
 Høyde: 500 mm  
 Bredder: 350 mm  
 Dybde: 500 mm

**2190,-**  
 Tilbudspris

103 ltr.  
 Ant. ltr.: 103 liter  
 Høyde: 500 mm  
 Bredder: 450 mm  
 Dybde: 500 mm

**2390,-**  
 Tilbudspris

127 ltr.  
 Ant. ltr.: 27 liter  
 Høyde: 500 mm  
 Bredder: 550 mm  
 Dybde: 500 mm

**2790,-**  
 Tilbudspris

## Seaflo vannpumpe



20 liter 12 volt  
**1790,-**  
 Tilbudspris

Maks sug: 4 mtr. Maks skyv: 25 mtr.  
 Vanntrykk: Opptil 4,2 bar Strømforbruk: 1,2-4 amp. Kapasitet: 20,0 ltr/min

## Flojet vannpumpe



12,5 liter 230 volt  
**2690,-**  
 Tilbudspris

Vannmengde: Opptil 12,5 ltr/min. Tåler tørrkjøring. Selvsmerende. Tåler opp mot 70 graders vann. Trykk: 35 PSI.

# Safire 3800A

## Oljekamin

En Safire oljekamin gir deg alltid en tørr og varm hytte! Vær, vind og utetemperaturer har ingen inngenting å si og en bedre velkomst skal det sies å være vanskelig å møte. Dagene på hytta kan nyttes problemfritt på en enkel og sikker måte. Når du bruker en Safire kamin vil du alltid oppleve å komme til en tørr og ferdig oppvarmet hytte.

Installasjonen er meget enkel, og det er valgfritt om den monteres mot pipe eller gjennom trevegg. Plassering er heller ingen hindring, da Safire kaminene kan monteres hvor som helst i hytta. Safire kaminene kvitter seg med all fuktighet i hytta og vil holde sengetøyet tørt og vinduene duggfrie.

Nyt den deilige følelsen av å komme til en tørr og ferdig oppvarmet hytte.

### Enkel og trygg bruk

Safire oljekamin monteres enten til pipa eller direkte gjennom ytterveggen. Kaminen er helautomatisk og kan enkelt slås på, enten med on/off-bryteren, et tidsur, eller en tekstmelding. Den trinnløse varmejusteringen og romtermostaten gjør det enkelt å opprettholde ønsket temperatur.

Det lukkede brennkammeret brenner med ren blåflamme, og er helt røyk- og luktfritt. Kaminens deksel blir ikke oppvarmet og barn kan trygt berøre kaminens sideflater. Den tørre varmen fra kaminen holder vindene klare og senge-tøyet tørt.

### Rimelig oppvarming av hytta

Safire kaminen er meget kostnadseffektiv og produserer meget rimelig varme. Den er lett å montere, enkel å bruke og er meget driftssikker. Brenselet er parafin eller diesel, og i tillegg behøver den en driftsstrøm på 12V som tas f.eks. fra et solenergiverk. Om hytta har innlagt strøm med en nettspenning på 230V, behøver man en omformer.

### TEKNISKE DATA

|                      |  |
|----------------------|--|
| Farge:               | Beige / svart  |
| Brensel:             | Fyringsparafin eller diesel                                |
| Brenselforbruk:      | 0,09-0,38 l/time<br>(2,16-10,06 l/døgn)                    |
| Varmeeffekt:         | 900-3800 Watt  |
| Dimensjoner:         | H 730 x B 310 x D 230 mm                                   |
| Vekt:                | 20 kg.   |
| Anbefalt varmeareal: | Ca. 40-90 m <sup>2</sup>                                   |
| Strømforbruk:        | 0,15-0,35 Ampere = 3,6-8,4<br>Ampere timer/døgn            |
| Effektregulering:    | Trinnløs   |
| Startes:             | Manuelt eller automatisk<br>med tekstmelding eller tidsur. |
| Driftsspenning:      | 12V  |

Safire 3800A Beige eller sort,  
175 liters tank og fjernstarter


# 24990,-

Tilbudspris

# Få en varm velkomst på hytta!



- ⤴ Produserer en fuktfri og tørr varme
- ⤴ En ren og sikker forbrenning uten røyk og lukt
- ⤴ Fjernstyres enkelt med tekstmeldinger
- ⤴ Benytter 12 volt og installeres enkelt til ditt solcelleanlegg
- ⤴ Lavt strømforbruk gjør hytten din varm selv med liten batterikapasitet
- ⤴ Termostatstyrt temperaturjustering gir deg ønsket varmekomfort



#### Montering gjennom vegg

Du kan montere ovnen mot fritt valgt yttervegg. Veggjennomføringen har delte kammer og fører avgassen ut gjennom det øvre kammeret og henter friskluften fra det nedre kammeret.



#### Montering til pipe

Slå hull i pipa, før røykutløpsslangen inn i hullet og tett igjen rundt hullet. Ved montering til elementpiper må vanlig 125 mm (Leca) stuss benyttes. Inntaksluften tar du fra hytta.



Enkel fjernstyring via mobilen

**RING HYTTA VARM!**





# NORDIC POWER

Hyttebua's solcellesortiment har løsninger for deg som skal montere solcelleanlegg for første gang og vi har løsninger for deg som ønsker å oppgradere et eksisterende anlegg. Avhengig av ditt individuelle behov og bruksmønster av hytta kan vi i Hyttebua hjelpe deg med å dimensjonere opp ett system som følger ditt forbruk. Vi hjelper deg med valg av panel, hvilken styringstavle som er best egnet og vi veileder deg i valget av batterikapasitet. Når du skal montere bruker du våre veiledninger og du kan være sikker på at anlegget blir montert riktig.

## Solenergiverk 200w/580Ah

## Solenergiverk 80w/290Ah

Vår kraftigste standardpakke, for deg med helårlig bruk av hytta og hvor kravet til stort forbruk av tv, radio, lys, vann- pumper, ladning av pc, "Ring hytta varm" etc.

Dette er vår standardpakke, ypperlig for deg som primært har gjennompreget vår, sommer og høstbruk av hytta. Leveres under kampanjeperioden med Lampepakke 1.



**19990,-**  
Tilbudspris



**9990,-**  
Tilbudspris

### Grunnpakke inneholder:

- 1 stk. solcellepanel 200 watt.
- 2 stk. 290 Ah AGM batteri.
- 1 stk. SWCS 20 regulator.
- 50 meter 2 x 2,5 mm2 kabel, hvit
- 2 pk. kabelklips à 100 stk. hvite
- 4 stk. doble stikkontakter.
- 4 stk. støpsler.
- 2 stk. koplingsbokser.
- 1 sett justerbare braketter.
- 2 stk. sukkerbiter.
- 1 stk. skrupose.
- 1 stk. 6 kv batterikabel.

### Grunnpakke inneholder:

- 1 stk. solcellepanel 80 watt.
- 1 stk. 290 Ah AGM batteri.
- 1 stk. SWCS 20 regulator.
- 50 meter 2 x 2,5 mm2 kabel, hvit
- 2 pk. kabelklips à 100 stk. hvite
- 4 stk. støpsler.
- 2 stk. koplingsbokser.
- 1 sett justerbare braketter.
- 2 stk. sukkerbiter.
- 1 stk. skrupose.
- 1 stk. 6 kv batterikabel.

### LED 12V GU10 3W



Ledpære 12 volt  
High lumen efficiency  
Alu kapsel  
Powerchip LED  
Energi klasse A+  
30.000 timer levetid  
Mercury og UV dempet  
Sokkel GU 10  
Forbruk kun 3W  
Behagelig varmhvit lys

**69,-**  
Tilbudspris

### LED 12V E-14 KRONE 3W



Ledpære 12 volt  
High lumen efficiency  
Alu kapsel  
Powerchip LED  
Energi klasse A+  
30.000 timer levetid  
Mercury og UV dempet  
Sokkel E-14 Krone  
Forbruk kun 3W  
Behagelig varmhvit lys

**60,-**  
Tilbudspris

### LED 12V E-14 MIGNON 3,5W



Ledpære 12 volt  
High lumen efficiency  
Alu kapsel  
Powerchip LED  
Energi klasse A+  
30.000 timer levetid  
Mercury og UV dempet  
Sokkel E-14 Mignon  
Forbruk kun 3,5W  
Behagelig varmhvit lys

**59,-**  
Tilbudspris

### LED 12V E-27 3W



Ledpære 12 volt  
High lumen efficiency  
Alu kapsel  
Powerchip LED  
Energi klasse A+  
30.000 timer levetid  
Mercury og UV dempet  
Sokkel E-27  
Forbruk kun 3W  
Behagelig varmhvit lys

**84,-**  
Tilbudspris

### LED 12V E-27 5W




Ledpære 12 volt  
High lumen efficiency  
Alu kapsel  
Powerchip LED  
Energi Klasse A+  
30.000 timer levetid  
Mercury og UV dempet  
Sokkel E-27  
Forbruk kun 5W  
Behagelig varmhvit lys

**99,-**  
Tilbudspris



## Solcellepanel 80 watt

Nordic Power er Hyttebua's eget varemerke innenfor alternative energiløsninger. Nordic Power sitt sortiment er markedsstilpasset det Skandinaviske hyttemarkedet. Produktene innenfor dette segmentet tilfredsstiller meget strenge produkttekniske krav og er av kvalitet som takler den tøffe og robuste bruken vi har under våre Skandinaviske værforhold. Vi leverer solcellepaneler i flere størrelser og vi har også solcelleregulatorer og solcellebatterier innenfor Nordic Power sortimentet. Tekniske data: Watt: 80 watt Mål: 1195 x 542 x 35 mm Ladestrøm: 5,7 Amp Vekt: 7,8 kg.



**1490,-**  
Tilbudspris

### Brakettsett



**390,-**  
Tilbudspris



Hyttebua's AGM batterier er særlig tiltenkt bruk i solcelleanlegg, med tanke på mange dyputladinger, lav selvutlading og stor lademottakelighet. Hyttebua sine AGM batterier har blandt markedets laveste selvutladningsrater og kan lagres uten vedlikeholdslading i 1 år ved 25°C eller 3 år ved 5°C. AGM Solar batteriet har svært lav indre motstand for et batteri i denne størrelsen (helt ned i 1,0m ohm), noe som gjør at batteriet er i stand til å ta imot og gi fra seg ladingen det blir tilført med minst mulig som går til spille. I tillegg kan man dra nytte av følgende fordeler: Svært gode cyclingegenskaper. Tåler mange dyputladinger. Meget lav selvutlading (ca 1% pr. mnd ved 5°C). Høy lademottakelighet. Svært lav indre motstand (ved fulladet batteri og 25°C ca 1,0mOhm. Liten fare for frostskaade. Lang levetid. Vedlikeholdsfritt Lite eller ingen gassutvikling. Ingen syrelekkasjer.

## AGM Batterier

Nordic Power  
Batteri AGM 140 Ah



**2190,-**  
Tilbudspris

Nordic Power  
Batteri AGM 170 Ah



**2490,-**  
Tilbudspris

Nordic Power  
Batteri AGM 290 Ah



**3895,-**  
Tilbudspris

Nordic Power  
Batteri AGM 350 Ah



**4990,-**  
Tilbudspris



# DOMETIC

## generatorer TEC 30 / TEC 29 / TEC 40 D

GSM styring



Dometic generatorer sikrer strømtilførselen over alt hvor det ikke er noe strømmnett. Effektivitet ved lavt drivstofforbruk og høy produktkvalitet kjennetegner hele serien. Utstyrt med bensin, diesel eller gassmotor leverer de pålitelige generatorene 230 volt. Alle TEC-versjoner er nå utstyrt med følgende komfortfunksjon: Autostart-funksjonen. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil generatoren starte automatisk hvis batterispenningen blir for lav, slik at batteriene lades igjen. De kompakte aggregatene installeres i et oppbevaringsrom. Betjeningen skjer med fjernkontrollen som følger med.



### TEC 29 Bensin

TEC 29 er den mest solgte modellen i Dometic generatorprogrammet. Veier kun 44 kg. Med en permanent effekt på 2600 Watt er den like sterk som konvensjonelle forgjengere, men spesielt stillegående. Høyere virkningsgrad også ved lave temperaturer eller etter kaldstart, lavt drivstofforbruk.

Max uttak 2,9 kW.  
Kontinuerlig 2,6 kW.  
Mål i mm. (hxbxd) 290x480x385.  
12V Elektronisk lader 10 amp.  
Fjernstart m/elektrisk start.  
Olje/varme varsler.  
Variabel turtall.  
Digitalt display med flere funksjoner.  
Vekt kun 44 kg.  
Perfekt sinuskurve med 50 Hz.  
Lavt støynivå 54/59 dB.  
Membran bensinpumpe.  
Honda GX 160/5,5 HP motor.  
Automat choke.  
Lite vibrasjon (hviler på støtdempere).  
Stort servicenettverk.  
Seriose produsenter (Electrolux/Honda).  
Fabrikken er sertifisert av Norske Veritas.

**31490,-**  
Tilbudspris



### TEC 30 Diesel

Maks belastning 2,9 kW.  
Kontinuerlig effekt 2,5 kW.  
Mål i mm. (hxbxd) 484x542x406.  
Forbruk maks 0,7 l/t.  
12V Elektronisk lader 10 amp.  
Vekt 70 kg.  
Hatz motor 1B20V 4,5 hk.  
Oljevakt.  
Fjernstart m/elektrisk start.  
Digitalt display med flere funksjoner.  
Stillegående: kun 60dB / 7 meter.  
Elektrisk drivstoffpumpe.  
To TEC 30 kan parallellkobles for doblet effekt.  
Automatisk forvarming for lettere kaldstart.  
Leveres med komplett eksternt eksosanlegg.

**44990,-**  
Tilbudspris



### TEC 40 Diesel

Dometic TEC 40 D gir kontinuerlig 3500 W og er ekstremt stille til å være en dieselgenerator av sin klasse. Lydnivået er kun 64 dBA på en distanse på 7 meter. Kvaliteten på strømforsyningen er like overbevisende. TEC 40 D genererer ren 230 V AC utgangsvoltstyrke som er tilstrekkelig selv for sensitive elektroniske apparater. Som alle Dometic generatorer inkluderer den et robust, støydempende deksel av rustfritt stål. En fjernkontroll er inkludert som standard. Det er ingen grunn til noen gang være strømløs.

Fjernbetjeningspanel med belyst display og automatisk start/stopp ved lav spenning på batteriene. Innebygd 12V batterilader med elektronisk regulator, 10 Amp Variabel generatorhastighet. TEC 40 kan parallellkobles for mer effekt.

Maksimal startkapasitet: 45 Amp  
Maksimal effekt: 3900 W (230V)  
Kontinuerlig effekt: 3500 W (230V)  
Spenning 230V: Ren sinus  
Lydnivå: 64 dB a/7m  
Forbruk: 1,4 l/t (maks belastning)  
Mål: 765 x 457 x 467 mm (hxbxd)  
Bredde inkl. festeanordning: 765 mm  
Vekt: 96,5 kg

**57990,-**  
Tilbudspris

## Økolampen

Thermlight



Alt du trenger er kun ett T-lys

*"Perfekt på hytta, terrassen, campingen eller båten hvor man har liten eller ingen tilgang til strøm".*

- Gir inntil 40w lys
- Bruker ikke batteri eller elektrisitet
- Konverterer varmen fra telys til ledlys
- Hvert telys gir 4 timer lys i lampen
- Kompakt og elegant design
- Miljøvennlig og kostandeffektiv
- Kan brukes ute og inne
- Lengde -og retnings justerbar

"Perfekt på hytta, terrassen eller campingen hvor man har liten eller ingen tilgang til strøm".



**1790,-**  
Tilbudspris

## Dusjkabinett 80x80 12V pumpe



Med Hyttebua sin hyttedusj kan man få seg en ordentlig god og varm dusj etter en skitur eller varm sommerdag. Hyttedusjen fungerer helt uten innlagt vann.

Dusjkabinettet leveres med vegger i herdet glass og hvite profiler i aluminium. Leveres i klart glass og i målene 80x80 og høyde 195 cm.

Etttersom badegulv ofte er ujevne, leveres våre dusjkabinetter med praktiske justerbare føtter. Hyttedusjen er også spesial utviklet for enklere montering. Hyttedusjen leveres komplett med dusjgarnityr, vanntank 25 ltr. og 12 volt pumpe. Dusjen leveres med en kraftig og forsterket bunn i glassfiberarmert plast. Dersom du ikke har avløp på hytta kobler du til en avløpspose eller avløpstank.

**7990,-**  
Tilbudspris



### GSM ECO-STARTER

Sikom GSM ECO-Comfort er vår nye veggmonterte styringssentral. Den er beregnet brukt til blant annet : Ring Hytta Varm og varme- og alarmstyring i bolig.

Med innebygd GSM og radio og et stort spekter av trådløst tilleggsutstyr dekker den de aller fleste behov.

Innebygd batteri for strømbruddsvarsling. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger.



**3290,-**  
Tilbudspris

### ECO NODE

ECO Node er en trådløs stikkontakt som kan brukes sammen med flere av våre sentralenheter. Den har et innebygd 16A / 3600W relé og egner seg godt til å fjernstyre panelovner eller andre elektriske produkter med stikkontakt.



**563,-**  
Tilbudspris

### TEMPERATUR-SENSOR

10 cm lang temperaturføler.  
2 m lang temperaturføler.  
8 m lang temperaturføler.



**10 cm, 2m, 8m**  
**170,-**  
Tilbudspris

### NordicHeat RH3010

Enklere enn dette får du det ikke. NordicHeat plugges i veggen. Deretter plugges du en panelovn inn i NordicHeat (230 Volt/max 3000W). Du kan nå skru av og på panelovnen ved hjelp av SMS meldinger fra din mobil.

GSM styrt kontakt uten abonnements begrensninger. Virker med alle telefoner og alle typer abonnementer.




**690,-**  
Tilbudspris



## DOMETIC

### AVTREKKSIVIFTE CK 150 12v



Bredde: 400 mm  
Dybde: 280 mm  
Høyde: 45 mm  
Spenning: 12 volt  
Forbruk: 30W  
Kapasitet: 100m3/t  
Lys: 1x20W halogen  
Mål filter: 170x130 mm  
Filteret er vaskbart

**2590,-**  
Tilbudspris

### AVTREKKSIVIFTE CK 400 12v



- Spesielt kraftig
- Totrinnsvifte
- Vaskbart fettfilter i metall
- To integrerte halogenlamper
- Værbestandig takkuppel

**2750,-**  
Tilbudspris

### AVTREKKSIVIFTE SW 3000 12v



En moderne og stilig avtrekksvifte i rustfritt stål og svart front med touch-kontroll og klokke. Ustyrt med doble 16W - vifter. Viften har 3 hastigheter og et vaskbart filter som er lett å fjerne.

Bredde: 530 mm  
Dybde: 304 mm  
Høyde: 60 mm  
Spenning: 12 volt  
Forbruk: 30W  
Kapasitet: 120m3/t  
Lys: 1x3W lyslist  
Filter: 5-lags aluminiumsfilter  
Filteret er vaskbart

**1690,-**  
Tilbudspris

## DOMETIC

### PROPANKJØLESKAP DOMETIC RGE 2100

2-veis absorpsjonskjøleskap for 230 Volt og gass

Den frittstående absorpsjonskjøleskapene fra Dometic kan du også plassere i nærheten av soveplassen – den arbeider lydløst og forstyrrer ingen. Med den nye ansiktsløyfningen på RGE 2100 fikk den enda mer komfortabel innvendig utstyr med uttakbar fryser. Det kan drives med gass eller strøm, og er som skapt til feriehus eller hytter.



#### Tekniske data

|   |          |
|---|----------|
| Totalt volum (l)                            | 100      |
| Fryservolum (l)                             | 9        |
| Høyde (mm)                                  | 859      |
| Bredde (mm)                                 | 531      |
| Dybde (mm)                                  | 558      |
| Vekt (kg)                                   | 33       |
| Energiforbruk 230V v/romtemp 25°C (kWh/24h) | 2.6      |
| Energiforbruk gass (g/24h)                  | 270      |
| Maks inngang 230V (W)                       | 135      |
| Maks inngang gass (g/h)                     | 18.3     |
| Spenning (V)                                | 120, 230 |
| Frekvens (Hz)                               | 50, 60   |
| Energi klasse                               | N        |



**8990,-**  
Tilbudspris



# DOMETIC

## Dometic Combicool RF 60

60 ltr. Absorpsjon kjøleskap for 12V, 230V og gass



Dør med magnetforsegling, sikkerhetsluge. Døren kan hengsles om fra Høyre til Venstre, (Standard Høyre). Termostat kontroll på strøm og gass. Manuelt defrost.

**4490,-**

Tilbudspris

### Tekniske data

|  |           |
|--|-----------|
| Totalt volum (l)                             | 61        |
| Kapasitet (l)                                | 56        |
| Høyde (mm)                                   | 615       |
| Bredde (mm)                                  | 486       |
| Dybde (mm)                                   | 490       |
| Vekt (kg)                                    | 26        |
| Antall hyller                                | 2         |
| Holdere for flasker og bokser                | 2         |
| Energiforbruk v/ romtemp 25°C (kWh/24h)      | 1.9       |
| Energiforbruk 12V v/ romtemp 25°C (Ah/24h)   | 220       |
| Energiforbruk 230V v/ romtemp 25°C (kWh/24h) | 1.9       |
| Energiforbruk gass (g/24h)                   | 265 g/24h |
| Gass maks (g/24h)                            | 375       |
| Gass min (g/24h)                             | 325       |
| Maks inngang 230V (W)                        | 110       |

## PROPANKJØLESKAP DOMETIC RGE 3000



Absorpsjon kjøleskap for 230V og gass. Vårt største kjøleskap med maksimal plass med 154 liter, med fryser på hele 24 liter.

Utformet for å klare høyeste standard. Kjøleskapet krever litt ekstra plass, men til gjengjeld får du et enormt kjølerom og fryser.

**10890,-**

Tilbudspris

## PROPANKJØLESKAP DOMETIC RGE 4000

Absorpsjon kjøleskap for 230V og gass

Absorpsjon kjøleskap for 230V og gass. Vårt største kjøleskap med maksimal plass med 183 liter, med fryser på hele 31 liter. Utformet for å klare høyeste standard. Kjøleskapet krever litt ekstra plass, men til gjengjeld får du et enormt kjølerom og fryser.



Absorpsjon kjøleskap for 230V og gass

### Tekniske data

|  |        |
|--|--------|
| Totalt volum (l)                             | 147    |
| Kapasitet (l)                                | 154    |
| Fryservolum (l)                              | 24     |
| Høyde (mm)                                   | 1276   |
| Bredde (mm)                                  | 531    |
| Dybde (mm)                                   | 582    |
| Vekt (kg)                                    | 40     |
| Energiforbruk 230V v/ romtemp 25°C (kWh/24h) | 3.2    |
| Energiforbruk gass (g/24h)                   | 380    |
| Maks inngang 230V (W)                        | 190    |
| Maks inngang gass (g/h)                      | 22.5   |
| Spenning (V)                                 | 230    |
| Frekvens (Hz)                                | 50, 60 |

### Tekniske data

|  |          |
|--|----------|
| Totalt volum (l)                             | 183      |
| Kapasitet (l)                                | 190      |
| Fryservolum (l)                              | 31       |
| Høyde (mm)                                   | 1331     |
| Bredde (mm)                                  | 531      |
| Dybde (mm)                                   | 637      |
| Vekt (kg)                                    | 42       |
| Energiforbruk 230V v/ romtemp 25°C (kWh/24h) | 3.4-3.8  |
| Energiforbruk gass (g/24h)                   | 420-440  |
| Maks inngang 230V (W)                        | 250      |
| Maks inngang gass (g/h)                      | 26       |
| Spenning (V)                                 | 120, 230 |
| Frekvens (Hz)                                | 50, 60   |

**12490,-**

Tilbudspris

# SMARTFAN<sup>®</sup>

Med sine dobbelte vifter og sin patenterte konstruksjon er Smartfan markedet mest effektive ovnsvifte. Smartfan flytter varmluft effektivt i to retninger.

## Verdens mest effektive økovifter

Et Irsk kvalitetsprodukt



IQDESIGN

**SMARTFAN<sup>®</sup> HT**  
Støpjernsovner



**SMARTFAN<sup>®</sup> LT**  
Klebersteinsovner, parafinkaminer og gassovner.



- Produserer sin egen strøm
- Dobbeltvirkende med to vifteblader
- Krever ingen ekstern strømkilde
- Ingen driftskostnader, gratis i drift
- Driver effektivt varm luft inn i oppholdsrommet
- Ingen installasjon
- Robust og vedlikeholdsfri
- Reduserer forbruket av brensel
- Sikker og stillegående
- Unikt design
- 3 års garanti



**SmartFan HT MINI**  
**1990,-**  
Tilbudspris



**SmartFan HT MINI**  
**1490,-**  
Tilbudspris



**SmartFan LT**  
**1990,-**  
Tilbudspris



**SmartFan LT MINI**  
**1490,-**  
Tilbudspris

## DOMETIC

AVKJØLING DER DU VIL

### CombiCool RC 2200 EGP 12v. 230v og gass



Total volum: 41 ltr.  
Inngangsspenning (vekselstrøm 230 V)  
Rangert inngangsstrøm (vekselstrøm) 85 W  
Inngangsspenning (DC) 12 V  
Høyde: 440 mm  
Bredde: 500 mm  
Dybde: 443 mm  
Nettovekt: 14 kg  
Gasstrykk (DIN732) 30 mbar  
Klimaklasse N

Med kraftig kompressor teknologi og lettvekt termoelektronikk gir Dometic CombiCool 2200 EGP deg mange valgmuligheter.

Drevet av 12V strømforsyning fra et solcelleanlegg, 230 V fra strømmettet eller gass på mer avsidesliggende steder tilbyr denne kjøleren den ultimate fleksibilitet og frihet til å reise.

Den robuste kjøleren med sin elegante design utmerker seg med sin helt stille absorberings-teknologi som kjøler ned til 30°C grader under romtemperatur.

**3290,-**  
Tilbudspris

### Vannbøtte



10 ltr. rustfri  
**690,-**  
Tilbudspris

15 ltr. rustfri  
**790,-**  
Tilbudspris

### Vannøse




2 ltr. rustfri  
**260**  
Tilbudspris

0,5 ltr. rustfri  
**150,-**  
Tilbudspris

### Brødrister for propan

Tørt brød på hytta er kanskje en selvfølge og noe alle er vant til. Ved bruk av Hyttebutikens brødrister for propan gjør man frokosten litt triveligere. Rister man brød over en propanflamme vil man oppleve at brødet blir knasende godt. Det smarte stativet gjør at man kan riste 4 stk. brødskeer samtidig.



**155,-**  
Tilbudspris

### Hyttekjele 22 ltr.

- 22 ltr. vannkjele produsert i blankpolert aluminium.
- Den ideelle snøsmelter og vannvarmer for hytte og landsted.
- Kraftig tappekran med kuleventil sikrer for lekkasje og gir optimal tapping av vannet.
- Kjelen har hele 5 mm planstøpt bunn.
- Kan plasseres på propanokkeapparat, vedovn eller komfyr.
- Kraftige bærehåndtak gjør den enkel å flytte.



**590,-**  
Tilbudspris

### Gassalarm 12V



**890,-**  
Tilbudspris

### Gnisttenner



**125,-**  
Tilbudspris

### Regulatorsett



**190,-**  
Tilbudspris

### Solarshover

Leveres komplett med slange, dusjhode og oppheng. Kapasitet: 20 ltr.



**149,-**  
Tilbudspris

### Portashower håndpumpedusj



**520,-**  
Tilbudspris

### Vannbeholdere med tappekran

Enkel og praktisk vannforsyning i robust plast.



10 ltr.  
**129,-**  
Tilbudspris



25 ltr.  
**198,-**  
Tilbudspris

### Dusj mini 12 volt

12 volt pumpe med dusjhode

Komplett løsning med kraftig pumpe, dusjhode, dusjslange. Ferdig montert med ledning, bryter og støpsel for tilkopling til solstrømsanlegget. Har du vanlig 230 V på hytta kan omformer benyttes. Kapasitet: 12 ltr/min. Strømforbruk: Ca 1 A



**990,-**  
Tilbudspris

### Rompevarmer

Unn deg markedets mest solide varme-sete. Kvalitet lønner seg!! Produsert i kompakt isopor. Det originale sorte varme-sete solgt i Norge siden 1988.



**270,-**  
Tilbudspris

### SmartSense

Varsler ved kullodannelse i rommet!

CO detektor med batteridrift

Dette er ett nødvendig produkt til den strømløse hytta hvor man bruker propan og parafin som energikilde. Ved uren forbrenning vil det danne seg konsentrater av kullod og dette kan føre til alvorlige konsekvenser hvis dette ikke oppdages.



**390,-**  
Tilbudspris

### SmartBurn

Digital fuktighetsmåler. Fyr med tørr ved. Bruk fuktighetsmåler før du går til anskaffelse av ved.



**190,-**  
Tilbudspris

### SmartTemp

Infrarød termometer. Gir deg eksakt overflate temperatur for optimal bruk av vedovnen.



**390,-**  
Tilbudspris

### Lampeolje eksklusiv 1 ltr.

Ekstra ren brenselolje for alle typer parafinlamper.



**58,-**  
Tilbudspris

### Lampeolje eksklusiv 4 ltr.

Dette er en ekstra ren brenselolje for parafinbaserte varmeovner og pottetennere. Egner seg spesielt for varmeovner i båter, biler og hytter. Høykvalitets produkt.



**155,-**  
Tilbudspris

Se full oversikt på [hyttebua.no](http://hyttebua.no) og finn flere gode tilbud!



# HYTTEBUA

Alt i utstyr til hytta

Lagerutsalg

Skårersletta 80, 1473 Lørenskog • Tlf.: +47 63 84 04 48  
post@hyttebua.no • www.hyttebua.no